



Торговый автомат **Zensia**

Автоматический
бариста к вашим
услугам

AZKOYEN.

КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кофейный автомат Zensia

Кофейный автомат Zensia делает кофе не хуже бармена.

Функция приготовления кофе по желанию клиента

Customixer:

доверьте эту операцию клиенту и увеличьте свои доходы

В настоящее время потребители очень взыскательные. Им необходимы индивидуальные услуги под свои потребности и потребители готовы за это платить. Функция Customixer компании Azkoen позволяет каждому клиенту дозировать желаемое количество кофе, молока и сахара благодаря возможностям новой кофемолки VPTT Vending Performance и гибкости блока приготовления кофе-эспрессо Azk V10.

- Увеличивайте среднюю цену за наименование или снижайте расходы при помощи новых функций предварительного выбора «Дополнительная порция кофе» ("Extra shot of coffee") и «слабый кофе» ("light coffee").
- Увеличивайте количество продаж с каждого автомата с функцией Customixer, позволяющей клиенту получить услуги в соответствии со своими потребностями.



*25% extra (больше на 25%)



Привлекательный и легко настраиваемый торговый автомат: всегда в центре внимания

Захватывающий внешний вид автомата Zensia призван привлечь внимание потенциальных клиентов, что увеличивает количество оказываемых услуг с каждого автомата, в частности, в точках публичного вендинга. Дизайн аппарата минималистский, эргономичный и интуитивно-понятный.

- Эксклюзивная подсвеченная сзади сенсорная панель с эффектом экрана.
- Настраиваемый вид: вид спереди и наклейки.



*Decals (наклейки)

КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кофейный автомат Zensia


На 88% больше автономности

Автономность является ключевым фактором для получения прибыли при занятии бизнесом по оказанию услуг вендинга. За счет оптимизированной емкости кофе, молока и какао данный аппарат сконструирован реально автономным с учетом имеющегося количества стаканчиков. Такая автономия позволяет снизить эксплуатационные расходы на обслуживание и пополнение запасов ингредиентов автомата.

Экономия до 33% расходов в каждом операционном контуре.



Снижение эксплуатационных затрат. Нашей главной целью является легкость ведения вашего бизнеса.



Установка и программирование очень просты:

- Предустановленные профили.
- 20 программируемых кнопок.
- Стандартный интерфейс USB.
- Стандартный модуль интерфейсов EVA-DTS.*
- Подключение к торговому автомату Mistral+ в качестве главного аппарата.



Легкость обслуживания и пополнения ингредиентов:

- Пополнение ингредиентов без снятия емкостей.
- Плоские поверхности для легкой чистки.
- Система растворения сыпучих продуктов сконструирована с учетом предотвращения засорения и блокирования ингредиентов.
- Программируемая система оповещения о необходимости замены фильтра.



Безопасность и антивандальное исполнение:

- Акриловое стекло, усиленное с обратной стороны гальванизированной сталью.
- Зона выдачи напитков изготовлена из нержавеющей стали.
- Нижняя часть дверцы отделана усиленной металлической панелью.

Создан с заботой об окружающей среде.


Кофейный автомат Zen разработан в соответствии с тремя правилами снижения отрицательного воздействия на окружающую среду: снижение энергопотребления, многократное использование аппарата и вторичная обработка.

- Снижение энергопотребления: мы смогли максимально снизить потребление энергии, что дало основание сертифицировать автомат по классу энергоэффективности A+.
- Многократное использование аппарата: автомат разработан с учетом возможности восстановительного ремонта, что позволяет продлить срок его службы.
- Вторичная обработка: торговый автомат изготовлен в соответствии с европейскими стандартами утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и об ограничении содержания вредных веществ (RoHS).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кофейный автомат Zensia

	Zensia 6 espresso (Эспрессо)	Zensia 7 espresso (Эспрессо)	Zensia 5 instant (Растворимый кофе)	Zensia 6 instant (Растворимый кофе)
Конфигурация емкости аппарата	Контейнеры для зерен: 1 Емкости для сыпучих продуктов: 5 Одинарные: 2 Двойные: 1 Ассиметричные: 2 Кол-во стаканчиков: 700	Контейнеры для зерен: 1 Емкости для сыпучих продуктов: 6 Одинарные: 2 Двойные: 0 Ассиметричные: 4 Кол-во стаканчиков: 700	Контейнеры для зерен: нет Емкости для сыпучих продуктов: 5 Одинарные: 3 Двойные: 2 Ассиметричные: 0 Кол-во стаканчиков: 700	Контейнеры для зерен: нет Емкости для сыпучих продуктов: 6 Одинарные: 3 Двойные: 1 Ассиметричные: 2 Кол-во стаканчиков: 700
Вместимость контейнеров для сыпучих продуктов:	Зерновой кофе: 4,2 кг Растворимый кофе: 0,75 кг Растворимое молоко: 4,4 кг Какао: 4,6 кг Растворимый чай: 3,9 кг Сахар: 5,3 кг	Зерновой кофе: 4,2 кг Растворимый кофе: 1,5 / 0,75 Растворимое молоко: 3,3 кг Какао: 4,6 кг Растворимый чай: 1,9 кг Сахар: 5,3 кг	Зерновой кофе: нет Растворимый кофе: 1,5 кг Растворимое молоко: 4,4 кг Какао: 6,2 кг Растворимый чай: 3,9 кг Сахар: 5,3 кг	Зерновой кофе: нет- Растворимый кофе: 1,5 / 0,75 кг Растворимое молоко: 4,4 кг Какао: 4,6 кг Растворимый чай: 3,9 кг Сахар: 5,3 кг
	Тип: Кофе эспрессо Емкость: 8 гр. Название блока приготовления кофе: Espresso Azk V10			Тип: Растворимый кофе
Системы заваривания кофе	Количество миксеров: 3	Количество миксеров: 4	Количество миксеров: 3	Количество миксеров: 4
	Название кофемолки: VPTT Vending Performance Количество кофемолок: 1			
Кофемолка				
Бойлер	Тип: Под давлением Емкость бойлера: 315 мл		Тип: Атмосферный Емкость бойлера: 3000 мл	
Выбор наименований товара и предварительные установки	Тип интерфейса выбора наименований товара: Сенсорная панель Наименований для выбора: 15 Предварительных установок: 5			
Интерфейсы и совместимость	Стандартный интерфейс USB Протокол ESE/MDB Стандартный модуль интерфейсов EVA-DTS			
Датчики и фильтры	Датчик наличия кофе Датчик забитой кофемолки Электронный датчик контроля температуры воды. Электронный датчик контроля уровня воды. Опциональный датчик стаканчиков			
Размеры и масса	Высота: 1830 мм Ширина: 600 мм Глубина: 625 мм Масса: 180 кг 			
Электропитание:	Напряжение: 230 В/50 Гц Макс. потр. мощность: 1800 Вт		Напряжение: 230 В/50 Гц Макс. потр. мощность: 2100 Вт	
Цвета	Черный / различная графика:			

СИСТЕМЫ ВЕНДИНГА


AZKOYEN.
GROUP

Испания
 Avda. San Silvestre, s/n
 31350 PERALTA (Navarra)

 Тел.: 948 709 709*
 Факс: 948 709 708

Франция
 7 Allee de Londres
 Le Madras Bat C2
 91140 VILLEJUST
 Тел.: 01 69 75 42 10
 Факс: 01 69 75 42 11

Великобритания
 Unit 1, Portishead Business Park
 Old Mill Road, Portishead
 Bristol, BS20 7BX
 Тел.: 01275 844 471
 Факс: 0870 224 5317

Германия
 Am Turm 86 53721
 SIEGBURG
 Тел.: 02241 - 595 70
 Факс 02241 - 595 790

saleservice@azkoyen.com
www.azkoyen.com