



Торговый автомат Novara Новая эра.

AZKOYEN.

КОНСТРУКЦИЯ

Автомат спроектирован для создания настроения

Дизайн и конструкция торгового автомата Novara призваны создавать приятную и привлекательную атмосферу, вдохновляющую на новые идеи за чашечкой ароматного кофе эспрессо...

Качественные материалы


Кофейный автомат собран из самых высококачественных материалов, которые соответствуют европейским стандартам по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и об ограничении содержания вредных веществ (RoHS). Автомат Novara является очень надежным аппаратом, за которым легко ухаживать. На лицевой панели установлено закаленное высокопрочное стекло, которое сохраняет новый вид дольше, чем обычное стекло, при этом оно подчеркивает продвинутый дизайн и привлекательность всей линейки моделей.



Тонированное
закаленное
стекло

Алюминий

Новая сенсорная клавиатура. Высокоинформативный и интерактивный пользовательский интерфейс с системой In Touch и новый дисплей, на котором может отображаться информация о пищевой ценности продукта (содержание жира, сахара, протеина и калорий), а также сообщения рекламного и информационного характера.



Настраиваемая передняя панель

Готов к установке считывателей банкнот, систем безналичного расчета и клавиатуры управления "главный-ведомый" для управления двумя ведомыми торговыми автоматами Azkoyen Mistral по продаже холодных напитков и снеков.



Готов для установки цифровой информационной панели

Готов к установке экранов или цифровых информационных панелей для отображения аудиовизуальной информации и рекламы.

AZKOYEN.

ОСОБЕННОСТИ

Великолепная конструкция: заметные и незаметные функциональные черты

В плане материалов и дизайна Novara внедрила значительные инновации для улучшения качества автомата и увеличения его производительности.




Легкость обслуживания и пополнения ингредиентов:

Новая конструкция внутреннего отсека делает снятие и очистку деталей легкой, равно как и пополнение продуктов, что значительно сокращает время, необходимое на обслуживание каждого аппарата, тем самым снижая простои и повышая эффективность.



Новый модуль приготовления эспрессо Azk V10

Компания Azkoeyen разработала новый модуль приготовления кофе эспрессо Azk V10 Espresso Group и оснастила им торговый автомат Novara для продажи качественного напитка кофе с неповторимым ароматом.



С заботой об окружающей среде


Торговый автомат Novara создан с учетом требований к энергоэффективности. Система освещения на основе светодиодов и новый экомодус снижают потребление электроэнергии до 50%. Эта комбинированная инновация позволила присвоить аппарату класс энергоэффективности A+.



Новая система подключения USB

В современной системе контроля, оснащенной USB-входом предусмотрены обновления прошивки, копирование и загрузка настроек автомата посредством простого запоминающего USB-совместимого устройства. Новая система также включает протоколы обмена данными, позволяющими осуществлять простое подключение к телеметрическим устройствам, в том числе к поддерживающим протокол EVA-DTS v6.1.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Novara Espresso	Novara Double Espresso	Novara Instant
Конфигурация емкости аппарата	Контейнер для кофе в зернах (12 л): 1 Емкости для сыпучих продуктов (6 л): 6 Емкость бойлера (мл): 700 Кол-во стаканчиков (150 мл): 700 	Контейнер для кофе в зернах (12 л): 1 Контейнер для кофе в зернах (6 л): 1 Емкости для сыпучих продуктов (6 л): 5 Емкость бойлера (мл): 700 Кол-во стаканчиков (150 мл): 700	Емкости для сыпучих продуктов (6 л): Автомат можно настроить для установки 6, 7 и 8 емкостей Емкость бойлера (мл): 3000 Кол-во стаканчиков (150 мл): 
Вместимость контейнеров для сыпучих продуктов:	4,2 кг зернового кофе 1,5 кг растворимого кофе 2,2 кг растворимого молока 3,1 кг растворимого какао 3,9 кг растворимого чая 5,3 кг сахара	6,3 кг зернового кофе 1,5 кг растворимого кофе 2,2 кг растворимого молока 3,1 кг растворимого какао 3,9 кг растворимого чая 5,3 кг сахара	1,5 кг растворимого кофе 2,2 кг растворимого молока 3,1 кг растворимого какао 3,9 кг растворимого чая 5,3 кг сахара
Выбор наименования товара и предварительные установки Легко настраиваемая система ярлыков	Выбор 15 наименований и 6 предварительных установок при помощи инновационной системы In-Touch, запатентованной фирмой Azkoeyen. Расширяется до выбора 20 наименований и 6 предварительных установок.		
Программная совместимость и интерфейсы	Протокол ESE/MDB. Стандартный интерфейс USB. Стандартный модуль интерфейсов EVA-DTS.*		
Датчики и фильтры	Автоматическое обнаружение стаканчиков Электронный датчик контроля температуры воды. Электронный датчик контроля уровня воды. Фильтр накипи Brita.		Автоматическое обнаружение стаканчиков Электронный датчик контроля температуры воды. Электронный датчик контроля уровня воды.
Размеры и масса	Высота: 1830 мм Ширина: 600 мм Глубина: 650 мм Масса: 180 кг 		Высота: 1830 мм Ширина: 600 мм Глубина: 650 мм Масса: 165 кг
Электропитание: Экономия электроэнергии до 50%	Напряжение: 230 В Макс. потребляемая мощность: 1600 Вт Потребляемая энергия в режиме ожидания: 114 Вт/час Режим энергоэффективности: Режим «Эко» 	Напряжение: 230 В Макс. потребляемая мощность: 2100 Вт Потребляемая энергия в режиме ожидания: 114 Вт/час Режим энергоэффективности: Режим «Эко»	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплектующие		
	<p>Комплект для 105-мм размешивателей</p> <p>Для адаптации автомата с 90-мм размешивателями для применения 105-мм размешивателей.</p>	<p>Двойные емкости</p> <p>Увеличивают вместимость объемных продуктов (9л), при этом вместимость других ингредиентов остается прежней (3л).</p>
	<p>Комплект для расширения наименований товара</p> <p>Дополнительный ряд из пяти полностью настраиваемых наименований. Идеален для создания эксклюзивных рецептов для Ваших покупателей</p>	<p>Дополнительная емкость</p> <p>Комплект системы дополнительной емкости, обеспечивающий дополнительные 20 литров воды, которые могут быть подсоединены для подачи в систему автомата в случаях, когда централизованное водоснабжение недоступно.</p>
Безопасность		
	<p>Безопасность ящика для наличности</p> <p>Отдельный запираемый ящик для наличности для повышения безопасности.</p>	<p>Опломбированная инкассаторская сумка</p> <p>Система инкассации высокой надежности со встроенной системой защитного пломбирования, которая позволяет доставать сумку без доступа к деньгам.</p>
	<p>Дополнительный защитный набор</p> <p>Нижняя часть дверцы отделана усиленной металлической панелью.</p>	
Способы оплаты		
	<p>Считыватель банкнот</p> <p>Комплект для установки стандартного считывателя банкнот MDB.</p>	<p>Безналичные системы</p> <p>Комплект для установки на автомат систем приема безналичных платежей ENE или MDB.</p>
Совместимость		
	<p>Система подключения Mistral</p> <p>Набор для управления холодными напитками ведомого торгового автомата Azkoуen для напитков и снеков.</p>	<p>Набор для печати</p> <p>Комплект для подключения по интерфейсу RS232 для распечатки отчетных данных и/или журнала активности</p>
Мультимедиа		
	<p>Аудиовизуальный контент для вашего торгового автомата: информация, обучение и реклама.</p>	<p>Крепеж для экрана</p> <p>Комплект для крепления видеоскрена к верхней панели автомата.</p>

AZKOYEN.



СИСТЕМЫ ВЕНДИНГА



Испания
Avda. San Silvestre, s/n
31350 PERALTA (Navarra)

Тел.: 948 709 709*
Факс: 948 709 708

salsservice@azkoyen.com
www.azkoyen.com

Франция
7 Allee de Londres
Le Madras Bat C2
91140 VILLEJUST

Тел.: 01 69 75 42 10
Факс: 01 69 75 42 11

Великобритания
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX

Тел.: 01275 844 471
Факс: 0870 224 5317

Германия
Am Turm 86 53721
SIEGBURG

Тел.: 02241- 595 70
Факс 02241- 595 790